



Ochrana nohou

ESKIMO SBHP SR

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Bezpečnostní kanady speciálně navržené pro použití v chladném venkovním prostředí nebo chladných místnostech až do -30 °C



Výhody

Pohodlí

- Tlumí nárazy na patu pro uvolnění kloubů
- Polstrovaný límec pro pohodlí a podporu kotníku

Výkon

- Konstrukce modelu pro vysokou izolaci proti chladu
- Vodotěsný model, který zabraňuje pronikání vody
- Skvělá stabilita zajištěná přilnavými vlastnostmi podešve
- Podešev se specifickým PU odolným do -30°C

Technologie a štítky

 DELTA-TEX WATERPROOF

Použití

- Zemědělství
- Veřejné práce
- Budova
- Dokončovací stavební práce / řemesla
- Události a Událost
- Veřejné služby

Certifikace a normy



EN ISO 20345

SB CI WR FO A E PS CR SR

Chrání před riziky



Antistatická



Otřesy



Chladné prostředí



Uklouznutí



Ochrana nohou

ESKIMO SBHP SR

PRŮMYSL - STAVEBNICTVÍ A STAVEBNÍ INŽENÝRSTVÍ

Bezpečnostní kanady speciálně navržené pro použití v chladném venkovním prostředí nebo chladných místnostech až do -30 °C

Podrobnosti - Normy

Technické detaily

Typ boty	Polobotka
Materiál podešve	PU, 2d
Proti-perforační vložka	Nekovová
Materiál svršku	Kůže, Textil, Polyester
Povrchová úprava materiálu dříku	Useň, Potah PU
Výška boty u velikosti 42 (cm)	27
Velikost obvodu lýtky 42 (cm)	44
Bezpečnostní špička	Kompozit
Materiál podšívky	Membrána, Polyester, Syntetická kožešina, Delta-Tex
Povrchová úprava materiálu podšívky	Izotermická
Materiál stélky	Plst
Charakteristika stélky	Ergonomický, Odnímatelné
Technologie podešve	Vstříkováno
Hmotnost (gramů / bota)	865
Rozsah velikostí	38 → 48








Ochrana nohou

ESKIMO SBHP SR

INDUSTRY-CONSTRUCTION & CIVIL ENGINEERING

Bezpečnostní kanady speciálně navržené pro použití v chladném venkovním prostředí nebo chladných místnostech až do -30 °C

Logistické informace

Odkaz	Barva	Velikost	Označení	EAN 13	Kód kartonu			Hmotnost			
ESKIMSHNO38	Černá	38	ESKIMO SBHP SR	3295249198305	13295249198302	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO39	Černá	39	ESKIMO SBHP SR	3295249190798	13295249190795	5	1	10.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO40	Černá	40	ESKIMO SBHP SR	3295249190804	13295249190801	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	39.5 cm
ESKIMSHNO41	Černá	41	ESKIMO SBHP SR	3295249190811	13295249190818	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO42	Černá	42	ESKIMO SBHP SR	3295249190828	13295249190825	5	1	11.0 kg	35.5 cm	64.0 cm	40.5 cm
ESKIMSHNO43	Černá	43	ESKIMO SBHP SR	3295249190835	13295249190832	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO44	Černá	44	ESKIMO SBHP SR	3295249190842	13295249190849	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO45	Černá	45	ESKIMO SBHP SR	3295249190859	13295249190856	5	1	12.2 kg	37.5 cm	66.0 cm	41.5 cm
ESKIMSHNO46	Černá	46	ESKIMO SBHP SR	3295249190866	13295249190863	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO47	Černá	47	ESKIMO SBHP SR	3295249190873	13295249190870	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm
ESKIMSHNO48	Černá	48	ESKIMO SBHP SR	3295249198312	13295249198319	5	1	13.6 kg	41.5 cm	69.0 cm	44.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height